



TRIBUNALE DI LIVORNO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

per l'acquisto di 5 archivi rotanti
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo a norma dell'art. 95, comma 4, lettera b), del d.lgs n. 50/2016, sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) di cui all'articolo 36, comma 6, d. lgs. 50/2016)

I beni da acquistare, a seguito di procedura negoziata (art. 36 comma 2, lett. b), del d. lgs n. 50/2016) sono i seguenti:

Oggetto della fornitura

1) Primo archivio

N°1 Archivio rotante ("A"), costituito da n°12 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, di cui :

n°10 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37

n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48

Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure

Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni esterne massime :

Altezza mt 3,30; Larghezza mt 3,50; Profondità mt 1,30

N°1 Basamento di ripartizione del carico, superficie mq 4 circa

2) Secondo archivio

N°1 Archivio rotante ("B"), costituito da n°10 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, di cui :

n°08 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37

n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48

Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure

Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni esterne massime :

Altezza mt 2,90; Larghezza mt 2,50; Profondità mt 1,30

N°1 Basamento di ripartizione del carico, superficie mq 4 circa

3) Terzo archivio

N°1 Archivio rotante ("C"), costituito da n°10 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, di cui :

n°08 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37

n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48

Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure

Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni esterne massime :

Altezza mt 2,90; Larghezza mt 3,50; Profondità mt 1,30

N°1 Basamento di ripartizione del carico, superficie mq 4 circa

4) Quarto archivio

N° 1 Archivio rotante (“D”), costituito da n°10 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, di cui :

n°08 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37

n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48

Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure

Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni esterne massime :

Altezza mt 2,90; Larghezza mt 2,50; Profondità mt 1,30

N°1 Struttura di ancoraggio alle pareti portanti dell’edificio, progettata da Tecnico abilitato.

5) Quinto archivio

N°1 Archivio rotante (“E”), costituito da n°12 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, di cui :

n°10 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37

n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48

Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure

Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni esterne massime :

Altezza mt 3,30; Larghezza mt 3; Profondità mt 1,30

N°1 Struttura di ancoraggio alle pareti portanti dell’edificio, progettata da Tecnico abilitato.

Caratteristiche generali degli archivi rotanti:

Gli archivi rotanti oggetto della fornitura dovranno essere conformi al capitolato tecnico del bando MEPA identificato col seguente codice: e60933t160204810r1462

e reperibile al seguente indirizzo

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09

e inoltre dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- SARACINESCA VANO DI CONSULTAZIONE IN ACCIAIO
- PULSANTIERA ELETTRONICA
Dotata di codice di accesso operatore
- DISPOSITIVI DI SICUREZZA
(**Marcatura CE - dlgs. 81/08 - Direttiva macchine 2006/42/CE**)
Fungo luminoso per l’arresto di emergenza
Interblocco elettrico sul manovellismo di emergenza per evitare pericolosi riavvii indesiderati per un ripristino di tensione susseguente ad un’interruzione.

Barriere di sicurezza, certificate secondo le normative EN 61496-1, EN ISO 13849-1, EN 62061, IEC 61508, a protezione di tutto il vano di consultazione per arrestare istantaneamente il funzionamento dell'apparecchio in caso di ostacoli improvvisi
Sensori di sicurezza all'apertura del pannello di accesso alle parti meccaniche
Sensore di sicurezza all'attivazione del manovellismo manuale di emergenza

- SISTEMA DI CINEMATISMO E ROTAZIONE DEI CONTENITORI CARATTERIZZATO DALL'ADOZIONE DI UNA DOPPIA CATENA DI TRASCINAMENTO E DI UNA TERZA CATENA CON FUNZIONE DI STABILIZZAZIONE E SICUREZZA.

- CONTENITORI ROTANTI IN LAMIERA D'ACCIAIO
Dovranno essere dotati di :
 - spalle posteriori e laterali per il contenimento dei documenti
 - Testati a norme **UNI 8601:1984** (flessione dei piani) e **UNI 8600 : 2005** (flessione con carico concentrato)

Costo dei beni oggetto della fornitura

Il costo massimo dei beni oggetto della fornitura è il seguente:

N° 5 archivi rotanti cadauno:

costo unitario presunto € 26.700 + Iva

Costo complessivo presunto della fornitura € 133.500 + Iva

Livorno 16 dicembre 2019

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**

(firmato digitalmente)